

נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: (נמרוד טרקל) איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 1	
תאריך: 29/08/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:	
קטע כביש:		בזמן קדיחה		קייסינג [מ']	
קורדינטות: 184207.10 / 644327.49		לאחר התייצבות		ייעוב	

שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות		שם המזמין: תמל 3003	
שם הקודח: ליאור קדוחים			

גלעין				בדיקות שדה				סוג המקדח	סוג החומר	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני חרסיתי חום כהה	חול טיני עד חול דק עם דקים כתום אדמדם	אוגר 5"	0.00
				13	4/6/7	1.50-1.95	SPT				1.95
						1.95-3.00	מופר				1.95
				8	4/4/4	3.00-3.45	SPT				
						3.45-4.50	מופר				
				8	3/4/4	4.50-4.95	SPT				
						4.95-6.00	מופר				6.00
				15	4/6/9	6.00-6.45	SPT				6.45

סוף קידוח											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 2			
תאריך: 29/08/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:		שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות	
קטע כביש:						שם הקודח: ליאור קדושים	
קורדינטות: 183805.30 / 644659.71		בזמן קדיחה		קייסינג [מ']		שם המזמין: תמל 3003	
		לאחר התייצבות		ייצוב			

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'		
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד	
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול דק עם דקים כתום אדמדם	4" אוגר		0.00	
				9	3/4/5	1.50-1.95	SPT			1.95		
						1.95-3.00	מופר	חרסית חולית חום אדמדם		1.95		
				10	2/3/7	3.00-3.45	SPT					
						3.45-4.50	מופר	חרסית שמנה אפורה חול טיני חרסיתי חום אדמדם		4.50		
				17	5/7/10	4.50-4.95	SPT			4.95	4.50	
						4.95-6.00	מופר			4.95		
				17	6/7/10	6.00-6.45	SPT			6.45		
סוף קידוח												



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 3						
תאריך: 29/08/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות				
קטע כביש:				קייסינג [מ']			שם הקודח: ליאור קדוחים			
קורדינטות: 183707.26 / 644980.21		בזמן קדיחה		ייצוב		שם המזמין: תמל 3003				
גלעין		בדיקות שדה						סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם		תאור החומר	מ-
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני חרסיתי אדום כתמתם כהה	4" אוגר	0.00
			22	9/10/12	1.50-1.95	SPT	1.95			
					1.95-3.00	מופר	חרסית חולית חום אדמדם	1.95		
			13	4/6/7	3.00-3.45	SPT		3.45		
					3.45-4.50	מופר	חול טיני חרסיתי עד חול דק עם דקים חום כתמתם	3.45		
			14	6/7/7	4.50-4.95	SPT				
					4.95-6.00	מופר				
19	8/9/10	6.00-6.45	SPT	6.45						
סוף קידוח										



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	4	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
שם המכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	02/09/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייעוב		לאחר התייבבות		קורדינטות:	183651.00 / 645204.00
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות				
שם הקודח:	ליאור קדוחים				
שם המזמין:	תמל 3003				

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חרסית חולית אדום כהה	אוגר 4"	1.50	0.00
			9	3/4/5	1.50-1.95	SPT	חרסית שמנה חומה כהה			1.50	
					1.95-3.00	מופר					
			5	3/2/3	3.00-3.45	SPT					
					3.45-4.50	מופר					
			19	6/7/12	4.50-4.95	SPT		4.95			
					4.95-6.00	מופר	חרסית שמנה עד רזה חומה אדמדמה	4.95			
			25	7/10/15	6.00-6.45	SPT		6.45			
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)		עומק דרש: 6		מספר קידוח 5				
תאריך: 26/08/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות		שם האתר:
קטע כביש:						ליאור קדוחים		שם הקודח:
קורדינטות: 183597.03 / 645538.06		לאחר התייבוב		ייעוב		תמל 3003		שם המזמין:

גלעין				בדיקות שדה				סוג המקדח	עומק קידוח מ' מ-		
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם		תאור החומר	עד	
-	-	-				0.0-0.5	מופר	מילוי - חול דק טיני חום עם צרורות גיר	4" אוגר	0.50	0.00
						0.5-1.5	מופר			חול דק עם דקים כתום עד אדם	
						1.50-1.95	SPT	חול דק צהוב			2.20
						1.95-3.00	מופר				2.20
						3.00-3.45	SPT				
						3.45-4.50	מופר				
						4.50-4.95	SPT				
						4.95-6.00	מופר				
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח		6	
סוג מכונה:			
קייסינג [מ']			
ייצוב			

שם האתר:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות	
שם הקודח:		ליאור קדוחים	
שם המזמין:		תמל 3003	

תאריך:		26/08/24	
קטע כביש:			
קורדינטות:		183581.41 / 645763.94	

עומק נדרש:		6.45	
מפלס מי תהום			
בזמן קדיחה			
לאחר התייבבות			

גלעין				בדיקות שדה				סוג המקדח	עומק קידוח מ'		
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם		תאור החומר	מ-	עד
-	-	-				0.0-0.5	מופר	מילוי - חול דק טיני חום עם צרורות גיר	אוגר 4"	0.00	0.50
						0.5-1.5	מופר			חול טיני חרסיתי חום עד חום אדמדם	0.50
				28	12/13/15	1.50-1.95	SPT	חול טיני חרסיתי חום			1.95
						1.95-3.00	מופר			חול טיני חרסיתי חום	1.95
				28	14/12/16	3.00-3.45	SPT	חרסית חולית טינית חומה			
						3.45-4.50	מופר			חרסית חולית טינית חומה	4.50
				18	8/9/9	4.50-4.95	SPT	חרסית חולית טינית חומה			4.50
						4.95-6.00	מופר			חרסית חולית טינית חומה	
			6.00-6.45	SPT		6.45					

סוף קידוח										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	7	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
סוג מכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	26/08/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייצוב		לאחר התייבבות		קורדינטות:	183535.43 / 645963.60
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות				
שם הקודח:	ליאור קדוחים				
שם המזמין:	תמל 3003				

עומק קידוח מ'		סוג המקדח	תאור החומר	סוג המדגם	עומק	תוצאה	סה"כ	עומק	RCD	גלעין
מ-	עד									WR/WL
0.00	0.50	אוגר 4"	מילי - חול טיני בז' עם צרורות גיר	מופר	0.0-0.5				-	-
0.50	1.50		חול טיני עד חול דק עם דקים חום בהיר	מופר	0.50-1.50				-	-
1.50	1.50		חול טיני חרסיתי אדום עד חום בהיר	SPT	1.50-1.95	6/7/8	15		-	-
3.00	3.00		חרסית חולית חום	SPT	1.95-3.00	13/13/14	27		-	-
3.00	4.95			מופר	3.45-4.50				-	-
4.95	4.95			SPT	4.50-4.95	13/14/16	30		-	-
4.95	6.45		חול דק עם דקים חום בהיר	מופר	4.95-6.00				-	-
6.45	6.45			SPT	6.00-6.45	7/8/9	17		-	-
סוף קידוח										



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח		8	עומק נדרש:		6.45	גאולוג מבצע:		נמרוד טרקל (איציק)	
שם האתר:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות	מפלס מי תהום			תאריך:		26/08/24	
שם הקודח:		ליאור קדוחים	בזמן קדיחה			קטע כביש:			
שם המזמין:		תמל 3003	לאחר התייצבות			קורדינטות:		183489.40 / 646150.92	
סוג מכונה:			סוג המדגם			גלעין			
קייסינג [מ']			תוצאה			עומק		WR/WL RQD RCR	
ייצוב			עומק			סה"כ			
			מופר			0.0-0.5			
			מופר			0.5-1.50			
			SPT			1.50-1.95			
			מופר			1.95-3.00			
			SPT			3.00-3.45			
			מופר			3.45-4.50			
			SPT			4.50-4.95			
			מופר			4.95-6.00			
			SPT			6.00-6.45			
			15/16/18			34			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45			6.45			
			6.45						

נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	9	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
סוג מכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	02/09/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייצוב		לאחר התייצבות		קורדינטות:	183425.81 / 646338.59
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות	שם הקודח:	ליאור קדוחים	שם המזמין:	תמל 3003

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חרסית שמנה חומה	אוגר 4"		0.00
				6	2/2/4	1.50-1.95	SPT				
						1.95-3.00	מופר			3.00	
				5	2/2/3	3.00-3.45	SPT				3.00
						3.45-4.50	מופר				
				21	7/10/11	4.50-4.95	SPT				
						4.95-6.00	מופר				
				17	4/7/10	6.00-6.45	SPT			6.45	
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	10	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
שם המזמין:	תמל 3003	שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות	תאריך:	02/09/24
שם הקודח:	ליאור קדוחים	סוג מכונה:		קטע כביש:	
		קייסינג [מ']:		קורדינטות:	183720.75 / 646396.49
		ייצוב:		מפלס מי תהום	
				בזמן קדיחה	
				לאחר התייבבות	

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני אדום כהה	אוגר 4"	0.00	1.50
				13	5/5/8	1.50-1.95	SPT			1.50	1.95
						1.95-3.00	מופר			1.95	3.00
				31	12/15/16	3.00-3.45	SPT			3.00	3.45
						3.45-4.50	מופר			3.45	
				20	5/8/12	4.50-4.95	SPT				
						4.95-6.00	מופר			6.00	
				13	7/5/8	6.00-6.45	SPT			6.45	6.00
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	11	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
סוג מכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	02/09/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייעוב		לאחר התייבבות		קורדינטות:	183765.11 / 646227.28
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות				
שם הקודח:	ליאור קדוחים				
שם המזמין:	תמל 3003				

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	צורות גיר קרטוני לבן וחול טיני חום	אוגר 4"	0.00	0.50
				6	3/3/3	1.50-1.95	SPT			0.50	2.20
						1.95-3.00	מופר				2.20
				17	7/8/9	3.00-3.45	SPT				
						3.45-4.50	מופר				
				20	8/10/10	4.50-4.95	SPT			4.95	
						4.95-6.00	מופר				4.95
				21	10/10/11	6.00-6.45	SPT			6.45	
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	12	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
שם המכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	02/09/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייצוב		לאחר התייצבות		קורדינטות:	183792.71 / 646041.35
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות				
שם הקודח:	ליאור קידוחים				
שם המזמין:	תמל 3003				

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	מילוי - חול טיני חם עם צרורות גיר	אוגר 4"	0.00	0.50
			10	4/5/5	1.50-1.95	SPT	חול טיני חום אדמדם	0.50		2.30	
					1.95-3.00	מופר	חול דק צהוב כתמתם			2.30	
			25	9/11/14	3.00-3.45	SPT					
					3.45-4.50	מופר					
			26	10/13/13	4.50-4.95	SPT		5.00			
					4.95-6.00	מופר	חול דק עם דקים עד חול טיני חום אדמדם	5.00			
			23	9/11/12	6.00-6.45	SPT		6.45			
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	13	עומק נדרש:	6.45	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות	מפלס מי תהום		תאריך:	02/09/24
שם הקודח:	ליאור קדוחים	בזמן קדיחה		קטע כביש:	
שם המזמין:	תמל 3003	לאחר התייצבות		קורדינטות:	183867.30 / 645843.07
סוג מכונה:	GEO 350				
קייסינג [מ']					
ייצוב					

עומק קידוח מ'				סוג המקדח	תאור החומר	בדיקות שדה				גלעין		
מ-	עד	סוג המדגם	עומק			תוצאה	סה"כ	עומק	RCR	RQD	WR/WL	
0.00	0.50	מופר	0.00-0.5									
0.50	1.50	מופר	0.5-1.5									
1.50	1.95	SPT	1.50-1.95	7/9/9	18							
	1.95	מופר	1.95-3.00									
		SPT	3.00-3.45	12/13/15	28							
		מופר	3.45-4.50									
		SPT	4.50-4.95	16/18/21	39							
		מופר	4.95-6.00									
	6.45	SPT	6.0-6.45	17/20/21	41							
סוף קידוח												



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: (נמרוד טרקל (איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 14			
תאריך: 02/09/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:		שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות	
קטע כביש:				קייסינג [מ']		שם הקודח: ליאור קדוחים	
קורדינטות: 183944.28 / 645636.25		לאחר התייצבות		י"צוב		שם המזמין: תמל 3003	

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני חרסיתי חום אדמדם	אוגר 4"	1.50	0.00
				29	12/14/15	1.50-1.95	SPT	חול טיני עד חול דק עם דקים כתום		1.95	1.50
						1.95-3.00	מופר	חול דק צהוב			1.95
				13	4/6/7	3.00-3.45	SPT			3.45	
						3.45-4.50	מופר	חול דק עם דקים בז'			3.45
				9	3/4/5	4.50-4.95	SPT				
						4.95-6.00	מופר				
				11	4/5/6	6.00-6.45	SPT			6.45	

סוף קידוח										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח		15	
סוג מכונה:			
קייסינג [מ']			
ייעוב			

שם האתר:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות	
שם הקודח:		ליאור קדוחים	
שם המזמין:		תמל 3003	

תאריך:		02/09/24	
קטע כביש:			
קורדינטות:		184119.04 / 645267.71	

עומק נדרש:		6.45	
מפלס מי תהום			
בזמן קדיחה			
לאחר התייצבות			

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני חום	אוגר 4"		0.00
			16	4/6/10	1.50-1.95	SPT	חול טיני חום אדמדם			1.95	
					1.95-3.00	מופר					1.95
			19	4/7/12	3.00-3.45	SPT				3.45	
					3.45-4.50	מופר	חול דק כתום				3.45
			19	4/9/10	4.50-4.95	SPT				4.95	
					4.95-6.00	מופר	חול דק צהוב				4.95
			23	5/10/13	6.00-6.45	SPT				6.45	
סוף קידוח											



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 16							
תאריך: 02/09/24		מפלס מי תהום בזמן קדיחה לאחר התייצבות		סוג מכונה:		שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות					
קטע כביש:				קייסינג [מ']:			שם הקודח: ליאור קדוחים				
קורדינטות: 183904.90 / 645228.44				ייצוב				שם המזמין: תמל 3003			
גלעין				בדיקות שדה				סוג המקדח	עומק קידוח מ'		
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם		תאור החומר	מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול דק עם מאת דקים כתום	אוגר 4"	0.00	1.50
			14	4/6/8	1.50-1.95	SPT	חול דק צהוב				
					1.95-3.00	מופר					
			12	4/5/7	3.00-3.45	SPT					
					3.45-4.50	מופר					
			17	5/7/10	4.50-4.95	SPT	חול דק עם דקים צהוב עד כתום	4.95			
					4.95-6.00	מופר		4.95			
			19	6/8/11	6.00-6.45	SPT		6.45			
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע:	(נמרוד טרקל (איציק)
--------------	----------------------

עומק נדרש:	30
------------	----

מספר קידוח	17
------------	----

תאריך:	03/09/24
קטע כביש:	
קורדינטות:	184057.40 / 645066.32

מפלס מי תהום	
בזמן קדיחה	29
לאחר התייצבות	

סוג מכונה:	
קייסינג [מ']	
ייצוב	

שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות
שם הקודח:	ליאור קדוחים
שם המזמין:	תמל 3003

עומק קידוח מ'				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
מ-	עד	סוג המכונה	תאור החומר	סוג המדגם	עומק	תוצאה	סה"כ	עומק	סוג המכונה	מ-	עד
0.00			חרסית רזה אפורה כהה עם צורות גיר או קרטון לבן	מופר	0.00-0.5						
				מופר	0.5-1.5						
1.95				SPT	1.50-1.95	2/3/9	12				
				מופר	1.95-2.2						
1.95			חול דק עם דקים כתום עם חרסית רזה אפורה כהה	מופר	2.20-3.0					1.95	
2.20			חול טיני חרסיתי חום אדמדם	SPT	3.00-3.45	5/5/6	11			2.20	
				מופר	3.45-4.50						
				SPT	4.50-4.95	8/11/12	23				
				מופר	4.95-6.00						
				SPT	6.00-6.45	8/10/13	23				
6.45				מופר	6.45-8.00						
6.45			חול דק כתום	מופר	8.0-10.0						
				מופר	10.0-12.0						
				מופר	12.0-14.0						
14.00				מופר	14.0-16.0						
14.00			חול דק בז'	מופר	16.0-18.0					14.00	
16.00			חול דק בז' בהיר	מופר	18.0-20.0					16.00	
18.00			חול דק צהוב	מופר	20.0-21.5						
				מופר	21.5-22.5					18.00	
				מופר	22.5-25.0						
21.50			חול דק עם דקים כתום	מופר	25.0-27.0					21.50	
22.50			חול דק צהוב	מופר	27.0-29.0					22.50	
25.00			חול דק כתום	מופר	29.0-30.0					25.00	
30.00											



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח		עומק נדרש: 6.45		גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)	
סוג מכונה:		מפלס מי תהום		תאריך: 20/08/24	
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
ייעוב		לאחר התייבבות		קורדינטות: 183902.58 / 644863.29	
שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות					
שם הקודח: ליאור קדוחים					
שם המזמין: תמל 3003					

עומק קידוח מ'		סוג המקדח	תאור החומר	בדיקות שדה				גלעין		
מ-	עד			סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם	עומק	RCR	RQD
0.00		אוגר 4"	חרסית חולית חום אדמדם	0.00-1.50	מופר					
1.95				1.50-1.95	SPT	5/7/2	9			
1.95			1.95-3.00	מופר						
			3.00-3.45	SPT	6/6/6	12				
4.50			3.45-4.50	מופר						
4.50			4.50-4.95	SPT	5/8/7	15				
			4.95-6.00	מופר						
6.45			6.00-6.45	SPT	7/9/10	19				
סוף קידוח										



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: (נמרוד טרקל) (איציק)			עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 19				
תאריך: 29/08/24			מפלס מי תהום		סוג מכונה:		שכונה מזרחית		שם האתר:
קטע כביש:							קייסינג [מ']		
קורדינטות: 184111.37 / 644741.34			בזמן קדיחה		ייעוב		ליאור קדוחים		
			לאחר התייבבות				תמל 3003		שם המזמין:

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול טיני עד חול דק עם דקים אדום חול דק עם דקים כתום עד כתום אדמדם	אוגר 4"	0.00	1.50
			13	5/5/8	1.50-1.95	SPT				1.50	
					1.95-3.00	מופר					
			12	5/5/7	3.00-3.45	SPT					
					3.45-4.50	מופר					
			8	3/4/4	4.50-4.95	SPT					
					4.95-6.00	מופר					
			11	4/4/7	6.00-6.45	SPT				6.45	
										סוף קידוח	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח	20	עומק נדרש:	30	גאולוג מבצע:	נמרוד טרקל (איציק)
סוג מכונה:		מפלס מי תהום		תאריך:	03/09/24
קייסינג [מ']		בזמן קדיחה	28	קטע כביש:	
ייצוב		לאחר התייצבות		קורדינטות:	184696.76 / 644454.49
שם האתר:	שכונה מזרחית חדשה, רחובות	שם הקודח:	ליאור קדוחים	שם המזמין:	תמל 3003

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-0.5	מופר	חול טיני חרסיתי חום אדמדם	אוגר 4"		0.00
						0.5-1.5	מופר				
				11	4/5/6	1.50-1.95	SPT				
						1.95-3.0	מופר				
				12	6/6/6	3.00-3.45	SPT				
						3.45-4.00	מופר			4.00	
						4.0-4.50	מופר				4.00
				25	9/11/14	4.50-4.95	SPT			4.95	
						4.95-6.00	מופר				4.95
				29	11/14/15	6.00-6.45	SPT			6.45	
						6.45-8.00	מופר			6.45	
						8.0-10.0	מופר				
						10.0-12.0	מופר				
						12.0-14.0	מופר				
						14.0-16.0	מופר				
						16.0-18.0	מופר				
						18.0-20.0	מופר				
						20.0-21.5	מופר				
						21.5-22.5	מופר				
						22.5-25.0	מופר				
						25.0-27.0	מופר				
						27.0-29.0	מופר				
						29.0-30.0	מופר			30.00	



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

מספר קידוח		21		עומק נדרש:		גאולוג מבצע: נמרוד טרקל (איציק)	
שם האתר:		שכונה מזרחית חדשה, רחובות		מפלס מי תהום		תאריך: 29/08/24	
שם הקודח:		ליאור קדוחים		בזמן קדיחה		קטע כביש:	
שם המזמין:		תמל 3003		לאחר התייצבות		קורדינטות: 184455.52 / 644358.96	
סוג מכונה:							
קייסינג [מ']							
ייצוב							

עומק קידוח מ'		סוג המקדח	תאור החומר	בדיקות שדה				גלעין		
מ-	עד			סוג המדגם	עומק	תוצאה	סה"כ	עומק	RCR	RQD
0.00	1.50	אוגר 4"	חול דק עם דקים עד חול טיני אדום	מופר	0.00-1.50			-	-	-
1.50				SPT	1.50-1.95	3/3/5	8			
3.00				מופר	1.95-3.00					
3.00			SPT	3.00-3.45	3/5/6	11				
			מופר	3.45-4.50						
			SPT	4.50-4.95	4/8/12	20				
			מופר	4.95-6.00						
			SPT	6.00-6.45	6/8/9	17				
	6.45									
סוף קידוח										



נמרוד טרקל
ייעוץ ופיקוח גאולוגי
0585514495
nimmyt@gmail.com

לוג קידוח ובדיקות שדה

גאולוג מבצע: (נמרוד טרקל) איציק)		עומק נדרש: 6.45		מספר קידוח 22	
תאריך: 29/08/24		מפלס מי תהום		סוג מכונה:	
קטע כביש:		בזמן קדיחה		קייסינג [מ']	
קורדינטות: 184524.27 / 644187.65		לאחר התייצבות		ייצוב	

שם האתר: שכונה מזרחית חדשה, רחובות		שם הקודח: ליאור קדוחים		שם המזמין: תמל 3003	
------------------------------------	--	------------------------	--	---------------------	--

גלעין				בדיקות שדה				תאור החומר	סוג המקדח	עומק קידוח מ'	
WR/WL	RQD	RCR	עומק	סה"כ	תוצאה	עומק	סוג המדגם			מ-	עד
-	-	-				0.00-1.50	מופר	חול דק עם דקים עד חול טיני אדום	אוגר 4"		0.00
			4	2/2/2	1.50-1.95	SPT	חול דק עם דקים עד חול טיני חום			1.50	
					1.95-3.00	מופר				3.00	
			7	3/3/4	3.00-3.45	SPT	חול דק צהוב	3.00			
					3.45-4.50	מופר					
			21	5/9/12	4.50-4.95	SPT					
					4.95-6.00	מופר					
			22	6/8/14	6.00-6.45	SPT		6.45			
										סוף קידוח	

